



OR-T 115

RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ PÁSKOVAČ URČENÝ PRE PLASTOVÉ VIAZACIE PÁSKY

Dostupné a spoľahlivé

Navrhnuté vo Švajčiarsku, vyrobené z robustných komponentov a podľa presných výrobných štandardov. Dokonalá rovnováha medzi vysokým výkonom a nákladovou efektívnosťou.

Univerzálne aplikácie

Skutočne všestranný a spoľahlivý nástroj s prehľadným ovládaním a intuitívnym rozhraním, ktorý zlepšuje spoľahlivosť procesov v rámci tímov a skracuje prestoje. Múdra voľba pre štandardné aplikácie.

Ľahký a všestranný

Optimalizovaná hmotnosť a vyváženie nástroja umožňujú mimoriadne jednoduché prenášanie a používanie, čím sa znižuje únava obsluhy a zároveň sa dosahujú konzistentné výsledky.

Udržateľný dizajn

Každý komponent je vymeniteľný. Kovové a plastové časti sú vyrobené z recyklovaných a recyklovateľných materiálov.



OR-T 115

RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ PÁSKOVAČ
URČENÝ PRE PLASTOVÉ VIAZACIE PÁSKY

ORGAPACK

Inteligentná voľba navrhnutá pre univerzálne použitie, ktorá vám poskytuje základné funkcie a vysokú kvalitu. Optimalizovaná pre pásy so šírkou 12/16 mm. Efektívne vykonávanie cyklu a jednoduchá obsluha pre maximálnu efektivitu.

Výhody a vlastnosti

■ Skvelá voľba pre každodenné použitie

OR-T 115 je výsledkom desaťročí skúseností s páskovacími nástrojmi na batérie. OR-T 115, navrhnutý vo Švajčiarsku, je cenovo dostupný a robustný všestranný stroj pre profesionálov, ktorí hľadajú cenovo dostupné riešenie bez kompromisov vo výkone.

■ Zvýšená produktivita

Zvýšená účinnosť vďaka rýchlonabíjajúcim batériám BOSCH®, ktoré sa nabijú na 80 % kapacity za iba 24 minút.

■ Udržateľný dizajn

Vysokokvalitné kovové a plastové diely vyrobené z recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov. Komponenty OR-T 115 sú plne vymeniteľné, čo umožňuje predĺženie životnosti produktu a zjednodušenie správy nástrojov.



Páskovač	OR-T 115
Prevádzkový režim	auto / semi / manual
Rozsah napínacej sily	250–2000 N / 56–450 lbf
Rýchlosť napínania	145 mm/s (5.7 in/s)
Hmotnosť (vrátane batérie)	3.65 kg (8.05 lb)
Rozmery (D x Š x V)	340x 149 x 137 mm (13.4" x 5.9" x 5.4")
Prevádzková teplota	–10 °C to +40 °C (14–104 °F)
Relatívna vlhkosť	až do 90%
Tesnenie (typ spoja)	trecie zvarové tesnenie
Pevnosť spoja*	až do 80%
*Cena závisí od kvality pásky	
Batéria/nabíjačka	
Typ nabíjačky	Bosch GAL 18V-40
Napätie nabíjačky batérie	100 alebo 110 alebo 230
Čas nabíjania	V 80% in 24 min
Typ batérie	Bosch Li-Ion 18V, 2.0 Ah
Počet cyklov na jedno nabitie batérie	
■ Nízke napätie, až	650
■ Stredné napätie, až	420
■ Vysoké napätie, až	280
Páska	
Páska	PET (Polyester) PP (Polypropylene)
Šírka	12–13, 15–16 mm (1/2", 5/8")
Hrúbka	0.5–1 mm (.019"–.040")
Funkcie a možnosti	
Indikácia zarovnania pásky	●
Vetrací otvor na odstraňovanie prachu z pásky	●
0 – Zváranie s napätím	●
Nabíjačka batérie	Voliteľné

Vyšší výkon a jednoduchšie používanie?

Objavte pokročilú ergonómiu a produktivitu s naším špičkovým operačným systémom OR-T 270



**OBJAVTE
OR-T 270**



OR-T 115

RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ
PÁSKOVAČ URČENÝ PRE PLASTOVÉ
VIAZACIE PÁSKY

ORGAPACK

OR-T 115 v porovnaní s OR-T 270

VLASTNOSTI	OR-T 115	OR-T 140 / 270 / 460 S posuvným kolesom ovládaným spúšťou
Maximálna napínacia sila	2,000 N	4,500 N
Kompatibilita pásk	12 to 16 mm (1/2", 5/8")	9 to 19 mm (3/8", 1/2", 5/8", 3/4")
Automatický / Poloautomatický / Manuálny režim	✓	✓
Indikácia zarovnania páskovania	✓	✓
Prach z pásky fúkaný cez vetrací otvor	✓	✓
Zváranie s nulovým napätím	✓	✓
Certifikácia Dekra	✓	✓
Podávacie koleso ovládané spúšťou	✗	✓
Dotykový displej	✗	✓
Variabilná rýchlosť napnutia	✗	✓
Mäkký prevádzkový režim	✗	✓
Indikácia napínacej sily v reálnom čase	✗	✓
Ochrana batérie	✗	✓
Príslušenstvo	✗	✓



Nabíjačka batérií je voliteľná



OR-T 115

RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ
PÁSKOVAČ URČENÝ PRE PLASTOVÉ
VIAZACIE PÁSKY

ORGAPACK

OR-T ROZSAH

Objavte náš sortiment akumulátorového ručného náradia na plastové páskovanie a pozdvihnite svoje operácie na vyššiu úroveň. Pokročilé technológie a ergonomický dizajn nového ručného náradia OR-T sa pridajú do vášho pokročilého baliaceho procesu.

OVLÁDANÉ PÁKOU



OR-T 115

Univerzálne
aplikácie
12 - 16 mm

OVLÁDANÉ SPÚŠŤOU



OR-T 140

Lahké
aplikácie
9 - 13 mm



OR-T 270

Vysoký výkon,
univerzálne použitie
16 - 19 mm



OR-T 460

Ťažké
aplikácie
16 - 19 mm

O ORGAPACKU

Tradícia a pokrok od roku 1925! Dnes je Orgapack jedným z popredných svetových výrobcov konečných obalov a bezpečnosti prepravy tovaru.

V našom sídle v Dietikone neďaleko Zürichu vyvíjame ručné nástroje, štandardné stroje a kompletné zariadenia na páskovanie plastovými a oceľovými páskami a ich riadiace systémy. Vlastná výrobná technológia a montáž sú súčasťou našej kľúčovej kompetencie.

Dôsledný, trhovo orientovaný vývoj, inovatívne produkty v spojení s najmodernejšími technológiami a procesmi sú základom nášho úspechu.

KONTAKTUJTE NÁS



ORGAPACK

Silbernstrasse 14
8953 Dietikon
Switzerland
+41 44 745 50 50