




Uplatnění ve výrobě kartonáže



Uplatnění v polygrafii

Lisy v detailech

Řešení s maximální produktivitou



Beispielhafter Ablauf

- | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1=Dopravník | 4=Páskovací lis XZE | 7=Dopravník | 10=Ochranné oplocení |
| 2=Točna | 5=Dopravník | 8=Ovládací panel | 11=Ovládací panel |
| 3=Centrování | 6=Ovíječ palet GL 1020 | 9=Rozvaděč | |


Typ lisu	XZE 15	XZE 30	XZE 48
Použití	Sklo Papír Tiskařské výrobky	Papír Tiskařské výrobky	Sklo Kartonáž Tiskařské výrobky

Páskovací zařízení Cyklop - poskytované záruky podložené provozem náročných zákazníků

Jako přední specialista transportního balení nabízí firma Cyklop zákaznický servis a kompletní systémová řešení v daném oboru jednotlivým firmám přesně na míru.

Naše inovativní a precizně doladěné stroje, kvalitní materiály jsou neustále vyvíjeny našimi odborníky. Stroje mají široké uplatnění v každém větším průmyslu. Páskovací lisy řady XZE jsou vybaveny PET-technologií a jsou nasazovány v papírenství, polygrafii, výrobě kartonáže a výrobě skleněných i plechových obalů.

Díky své konstrukci a modulárním řešením splňuje typová řada XZE jak výkonnostní tak i provozní nároky malých i velkých podniků. S páskovacími lisy firmy Cyklop zvednete produktivitu a zajištění svých výrobků při balení a současně snížíte své provozní náklady.



Pohon CFH-1 agregátu




PET páska v odvíječi KA-4

Agregát CFH-1

Vysoký výkon pro maximální jistění

Cyklop - vaše plus na kvalitě

- Dlouhodobá životnost díky speciálnímu systému mazání
- Vibrační svařování - nevzniká nepříjemný zápach po natavování pásky
- Kompaktní rozměry
- Minimální servis
- Výměna svařovací jednotky ve velmi krátkém čase
- Snadné opravy. Díly rychlého opotřebení se mění jako kompaktní jednotky
- K dostání se dvěma svařovacími jednotkami pro různé typy balených materiálů



Páskovací agregát CFH-1

Hlavní specifikace - technické údaje

Nastřelení a vytažení pásky:	2.9m/s
Utažení pásky:	až 5.000 N
Elektro:	
Napájecí napětí:	3/N/PE 230-415V, 50Hz
Celkový příkon:	1,0 kW
Ovládací napětí:	24 V DC

Cyklop PET vázací pásky

Pevnost není vše, ale přídržná síla - šoková rezerva má velkou roli

- Vyšší zajištění zboží během transportu větší šokovou rezervou a lepší pevností
- Menší možnost poranění, vyšší bezpečnost při práci
- Snížení provozních nákladů nižší vahou a snadnější manipulací
- Snížení nákladů na skladování a transport
- Snížení reklamací díky šetrnějšímu zacházení se zbožím
- Maximální hospodárnost
- Ekologické, 100% recyklovatelné



PET vázací páska

Dvě kvality vázací pásky


Vodě odolné a povětrnostním podmínkám stále Cyklop PET pásky jsou nabízeny ve dvou různých kvalitách. Díky široké škále nabízených rozměrů PET pásek, vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavům pro fixaci zboží.

CYKLOP Classic

S pevností v tahu 450 N / mm², je tato páska ideální pro páskování vlnité lepenky, nápojových obalů, plechovek a zboží s ostrými hranami.

CYKLOP Premium

Tato páska se svou pevností v tahu 550 N / mm² a minimálním průřezem má ty nejlepší vlastnosti pro bezpečné jistění zboží při jeho transportu. Pásky dosahují vysokou pevnost v tahu a současně jsou pružné s vysokou šokovou rezervou při nárazech.



Cyklop - odvíječ umělohmotné pásy

KA-3 Jumbo, KA-5 a KA-5 Tandem

- Bezzátěžové odvíjení pásy
- Velká zásoba vázací pásy
- Kontrola vytažené pásy z vodítek
- Bezotřepové odvíjení pásy
- Optimální zařízení pro Cyklop stroje



Cyklop - ovíječka

- Automatické ovíjecí stroje palet s Cyklop-Power-Eco systémem. Průtah folie 6-300%
- Vhodné i pro různé šířky palet
- Vysoký komfort obsluhy
- Tichý chod



Skolení a servis

Naše plošná servisní síť, krátké dojezdové trasy a okamžitá dostupnost až 96 % všech náhradních dílů Vám zaručuje co nejrychlejší dobu reakce od poruchy. Také instalace zařízení, pravidelné prohlídky a opravy jsou prováděny našimi technikami rychle a spolehlivě. Po dohodě s naším servisním centrem nabízíme navíc 24 hodinový servis. Tím získáte vyšší životnost vašeho stroje a vaší firmě stoupne produktivita. Všichni servisní technici firmy Cyklop jsou stále školeni v našem školicím centru a toto může být použito i pro intenzivní školení našich zákazníků.

SK.PACK

— VIAZACIA A BALIACA TECHNIKA —

Čadca 022 04
Slovanská cesta 672

skpack@skpack.sk
www.skpack.sk
+421 949 530 231